

Savoir identifier une poule malade

Les Guides Pratiques du blog



œuf-poule-poussin.com

Coécrits par JF Gressin & Gaëlle Dobignard

Savoir identifier une poule malade

Table des matières

INTRODUCTION	3
1- COMMENT RECONNAÎTRE UNE POULE EN BONNE SANTÉ ?	4
UNE JOURNÉE DE POULET EST OCCUPÉE À :	4
ET LES POUSSINS, ALORS C'EST PAREIL ??	5
2- COMMENT RECONNAÎTRE UN POULET MALADE OU BLESSÉ ?	6
3- LES RESSOURCES MÉDICALES	7
4- QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR ?	8
EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE	8
VERS QUI SE TOURNER ?	8
EN CAS DE BLESSURE	9
VERS QUI SE TOURNER ?	9
PAR PRINCIPE :	9
5- LA TROUSSE VÉTÉRINAIRE DE PREMIERS SECOURS	10
LES PRODUITS DE NOTRE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS :	10
6- LES PREMIERS SOINS À PRODIGUER SOI MÊME	11
PRENONS LE CAS D'UNE POULE BLESSÉE	11
!!! QUE FAIRE ALORS ??	12
PRENONS LE CAS D'UNE POULE MALADE, QUI ÉTERNUE ET PRÉSENTE DES ÉCOULEMENTS DES YEUX ET DES NARINES	12
!!! QUE FAIRE ALORS ??	12
7- NOS CONSEILS & ASTUCES	13
CONNAÎTRE L'ALIMENT PRÉFÉRÉ DE VOTRE POULE :	13
!!! QUELLE EST L'UTILITÉ DE CELA ??	13
SAVOIR CONTENIR SON OISEAU :	13
!!! À QUOI ÇA SERT ??	14
MANIPULATIONS ET HABITUATIONS :	14
!!! POUR QUOI FAIRE ??	14
ADMINISTRER UNE POSOLOGIE :	14
!!! OUI MAIS QUAND ??	15
CONCLUSION	15

Introduction

Préambule : Pour savoir **identifier un poulet malade ou blessé**, il faut d'abord savoir au préalable, **reconnaître une poule en bonne santé** !

Connaître un minimum de choses sur ses activités habituelles et quotidiennes, ainsi que sur son mode de vie, permet de ne pas s'inquiéter pour rien !

Ce premier ouvrage de la série *Les Guides Pratiques du blog œuf-poule-poussin.com*, est là pour vous guider pas à pas dans la reconnaissance de différentes attitudes normales ou au contraire de symptômes alarmants.

La plupart des ouvrages basiques sur les poules ne traitent ce sujet que succinctement, comme si nos poulets n'étaient jamais malades... Or la réalité est bien souvent différente, et là nous nous appuyons sur notre expérience personnelle d'éleveurs amateurs mais consciencieux, pour y faire référence.

Il est vrai que le risque de maladies et de blessures croît avec le nombre d'animaux élevés.

Ce guide vous est, pour le moment, proposé en version numérique, mais il n'est pas exclu qu'il soit un jour publié sous format « papier », et rien ne vous empêche de l'imprimer, pour l'avoir facilement sous la main, le jour où vous en auriez besoin sur le terrain.

Il est composé de nombreuses illustrations (dont les droits et la propriété nous appartiennent) ; ainsi que de différents liens faisant référence à des articles existants, ou des renvois vers des vidéos que nous avons tournées pour agrémenter ce guide, et le rendre plus « interactif »

Par convention nous utiliserons souvent le terme 'poulet' pour désigner le genre en général, qu'il s'agisse d'un coq, d'une poule, de jeunes sexés ou non, et de poussins.



1- Comment reconnaître une poule en bonne santé ?

Un poulet en forme est plutôt du genre hyper actif ! Il/elle semble en perpétuelle activité tout au long de la journée du lever du jour à son coucher. Et ne connaît pas l'ennui !

A votre vue, l'animal doit **lever la tête** pour analyser ce qui pénètre dans son environnement, et **doit bouger** selon son degré d'habitation :

- Soit dans votre direction (s'il est coutumier de manipulations agréables)
- Soit à l'opposé ! (s'il n'a pas été familiarisé)

Une journée de poulet est occupée à :

- ✓ **Rechercher de la nourriture**, au sol principalement en grattant celui-ci, et en se déplaçant beaucoup. Même lorsqu'ils disposent de nourrisseurs remplis d'aliments, rien ne vaut **le plaisir de trouver une graine ou un insecte dans l'herbe**, de choisir quelle plante déguster ou encore de se régaler d'une pâtée maison.
- ✓ **A se promener en petit groupe** par affinité (les mêmes poulets se retrouvent presque toujours ensemble, à la manière d'amis) en **picorant** de ci de là, et recherchant du sable ou du gravier.
- ✓ **A faire un bain de soleil**, lorsque celui-ci est de rigueur (c'est à dire lorsqu'il fait beau et que les rayons lumineux peuvent atteindre le plumage de l'oiseau) : cela consiste à se coucher sur le côté dans un endroit ensoleillé, abrité du vent, et d'étaler latéralement toute une aile, en écartant les plumes. Ils peuvent rester ainsi **immobiles de longues minutes**, puis se retournent pour faire l'autre côté et la seconde aile.
- ✓ **A faire un bain de poussière** : il s'agit là d'une activité amusante à observer car **typique des poules** ! Après avoir gratté un endroit de terre souple et sèche, ou mieux dans un bac à cendres (froides), mais aussi dans des copeaux, du sable fin ou de la litière pour félin, le poulet va y faire un nid à sa taille, s'y coucher **en agitant pattes et ailes afin de faire passer la poussière dans tout son plumage**. Cela l'aide à lutter contre les parasites et fait partie intégrante de son hygiène indispensable. Découvrir une courte vidéo de poulets pris en flagrant délit de [bain de poussière](#) !



Poules en pleine activité quotidienne

- ✓ **A pondre ou couvrir** pour les femelles mûres : il est tout à fait normal qu'une poule reste parfois **plusieurs heures sur son nid** avant de pondre. Certaines ont besoin de temps, d'autres moins. Dès l'âge de 5 mois (chez certaines espèces naines) la poulette est en âge de fabriquer ses premiers œufs, et les coqs commencent au même moment à les courtiser. Si une poule ne quitte pas son nid de la journée, ni les jours suivants,

c'est certainement qu'elle envisage de couvrir. En général elle aura au préalable pondu une série d'œufs, les jours précédents.

- ✓ **A discuter** entre les différents membres de la famille, ou même leurs voisins ! Les coqs chantent beaucoup, et pas uniquement le matin !! *Les poules appellent leurs poussins, leur indiquent la nourriture à préférer; les jeunes gloussent au soleil de contentement, et les coqs font des vocalises de tout genre... jour et nuit.*

L'aspect extérieur de votre poulet doit refléter sa bonne santé :

- une crête droite et rouge (pour la grande majorité des espèces),
- l'œil vif et brillant,
- le bec fermé pour respirer,
- les narines **sèches** et propres
- une allure générale alerte et mobile
- un plumage lisse, brillant et **sec** (y compris les plumes des fesses)
- les écailles des tarsi bien lisses et sans aspérités
- Des fientes plutôt d'aspect compact (avec du blanc), même si on peut voir de tout à ce niveau là.



Jeune coq en pleine forme

!!! À retenir : une poule est animal **actif** et **grégaire** qui aime la compagnie et reste rarement seule longtemps.

!!! Pour info : Une poule a besoin d'ingérer du sable, gravier ou petit cailloux pour que les puissants muscles de son gésier puissent ainsi broyer les graines avalées. Il est donc tout à fait **normal** de voir **un poulet picorer sur un tas de sable** ou les gravillons d'une cour !

Et les poussins, alors c'est pareil ??

- Le cas des poussins est un peu particulier, puisque les premières semaines sont principalement occupées à **s'alimenter** et à **dormir**, cachés sous leur mère. Les interactions avec les autres membres de la famille commencent à se distinguer après la seconde semaine de vie, lorsqu'ils sont élevés par une poule, et dans un groupe.
- Le cas est encore différent lorsqu'ils sont élevés à plusieurs dans une poussinière, car autant certains **comportements sont innés** (s'alimenter, s'abreuver, se tenir chaud),

autant d'autres sont **acquis par expérience** et **par imitation**. N'ayant pas de modèle adulte à copier, ils doivent apprendre par eux même, parfois en tâtonnant un peu... Consulter la vidéo d'un [groupe de poussins](#) lorsqu'ils sont contents et mécontents ! Les signaux vocaux envoyés sont très distinctifs et significatifs de leur humeur du moment !

- **L'influence et l'imprégnation** par l'homme peut à ce moment là avoir un **impact saisissant** sur le comportement futur de ces animaux.
Découvrez [la vidéo d'un poussin attachant](#)

→ Quoi qu'il en soit, un poussin doit paraître **vif, actif, joyeux**, et **bouger régulièrement** s'il ne se repose pas. Il doit rapidement après l'éclosion **se déplacer aisément**.

2- Comment reconnaître un poulet malade ou blessé ?

Pour faire simple, c'est à peu de choses près, l'inverse du paragraphe précédent !! Mais pour vous aider, nous allons lister ici, **la grande majorité des comportements anormaux** des poulets, avec des illustrations, et des liens vers des vidéos présentant certains des symptômes ou anomalies cités.

- ✓ L'animal ne bouge pas, reste dans un coin, s'isole des autres ou bien cherche invariablement la chaleur sous un compagnon (souvent le cas des poussins et des jeunes lorsqu'ils ne sont pas à l'aise).
- ✓ La poule ne participe pas aux activités journalières habituelles
- ✓ Une attitude inerte et prostrée, la tête rentrée entre les omoplates, la queue basse.
Consulter une vidéo [montrant ces différentes attitudes](#)
- ✓ Le plumage est sale et ébouriffé
- ✓ Les yeux sont clos, coulent voire gonflés (vidéo montrant [deux cas assez sérieux](#))
- ✓ Les fientes sont liquides, sanguinolentes, et les plumes du derrière sont souillées
- ✓ Les tarses semblent gonflés, boursoufflés, les écailles soulevées
- ✓ La poule tousse ou éternue, avec ou sans écoulement des narines
- ✓ Écoulement nasal, quel qu'en soit l'aspect et la couleur
- ✓ Difficulté à respirer (bec ouvert) ou sifflement indiquant un encombrement des bronches
- ✓ L'animal peine à se déplacer, boite en marchant ou en courant ([quelques exemples en vidéo](#))
- ✓ La poule n'arrive pas à se lever, ou à se tenir seule sur ses pattes
- ✓ Le poulet ne mange pas, ne boit pas, ou trop peu
- ✓ Cette liste n'est pas exhaustive, mais reprend ce que nous avons pu observer le plus fréquemment




*Poulet présentant une attitude anormale :
queue basse
prostration*

!!! Attention : en cas de fortes chaleurs les poules peuvent être amenées à **respirer le bec ouvert**, sans que cela ne soit « anormal ». Les mettre dans un endroit frais, avec de l'eau à disposition devrait améliorer considérablement le phénomène. Une poule boit beaucoup en général, et encore plus l'été, veillez à ce que les abreuvoirs soient toujours correctement approvisionnés en **boisson propre**.

!!! Pour info : une poule ayant une crête très développée supportera mieux la chaleur, car cela l'aide à réguler sa température. Par conséquent c'est donc l'inverse en hiver : les races à petite crête craignent bien moins le froid et les gelures.

!!! N'oubliez jamais : Une poule aux **yeux fermés constamment** est une « *poule morte* » rapidement. A vous de faire le nécessaire pour que les symptômes cessent !



Ce poussin présente un abcès important à l'œil droit.

3- Les ressources médicales

⇒ Nous ne saurions assez vous conseiller, avant de vous engager à prendre des poules chez vous, à vous documenter un maximum, et surtout à **vous enquérir d'un vétérinaire compétent en matière avicole**. Ils ne le sont pas tous, et sont encore moins **spécialisés**.

Il est préférable de faire cette démarche en amont d'un problème, car lorsqu'un animal est malade ou blessé, vous savez tout de suite à qui vous adresser, et ne perdez ainsi, **pas de temps si précieux pour son rétablissement futur**.

- ⇒ Il en va de même pour un **ostéopathe animal**, et donc vétérinaire, mais spécialisé souvent uniquement en **ostéopathie**, **homéopathie**, **phytothérapie**, **aromathérapie**, etc. Cela permet parfois une autre approche médicale, d'autres médications, d'autres effets, d'autres résultats.

Nous concernant, nous consultons (enfin nos animaux, poules comprises) au cabinet de St Vaury dans la Creuse, le Docteur Pépin : voir [la première vidéo de soins réalisés sur une poule](#)
D'autres cabinets en France doivent aussi s'intéresser à ces nouveaux animaux de compagnie que sont aujourd'hui devenues nos amies les poules !

- ⇒ Nous vous recommandons vivement, également de vous rapprocher **d'une association telle que SOS-GALLINACÉES**, afin de bénéficier :
- De l'accès à des études de cas médicaux spécifiques aux poulets.
 - De conseils personnalisés par des vétérinaires praticiens spécialisés
 - De l'accès à des soins et prescriptions de médication pour vos poules
 - D'explications claires sur différentes pathologies, les causes, les conséquences, les conduites à tenir
 - De conseils sur la nutrition de vos poulets selon la période de l'année
 - Et bien d'autres choses encore...

SOS Gallinacées : sosgali.org

4- Quelle est la conduite à tenir ?

En cas de suspicion de maladie

Isoler l'animal douteux, car dans l'éventualité d'une **maladie contagieuse**, il n'est pas utile que tout le cheptel y soit sujet. **En agissant rapidement** on augmente considérablement les chances de limiter les pertes et de soigner les malades, mais pas toujours, non plus (il faut rester réaliste).

!!! Attention : Garder à l'esprit que plus l'on entreprend une thérapie rapidement, **plus la poule a des chances de guérison rapide**, et cela est valable pour tous les animaux...

Attendre le lendemain, ou le surlendemain pour « *voir si ça va mieux* », est de la pure bêtise 9 fois sur 10 : le cas empire, les lésions se multiplient et deviennent plus difficiles et contraignantes à soigner.

!!! Pour info : Une poule courant dans tous les sens tête en l'air n'est ni folle ni malade ! Elle tente simplement d'être plus rapide que l'insecte volant qu'elle pourchasse !

VERS QUI SE TOURNER ?

- Votre vétérinaire habituel, **s'il connaît suffisamment les volailles, et leurs pathologies** sera parfait.
- Si ce n'est pas le cas, orientez-vous vers un **éleveur** sérieux et compétent, proche de chez vous, qui aura peut être une solution à vous proposer à défaut de mieux.

- Vers une **association locale** (association avicole de votre département dont vous êtes peut-être déjà membre) qui saura vers qui vous diriger également.
- Évitez de chercher un remède sur internet (forums), car on y trouve de tout, et **seul un vétérinaire peut être amené à prescrire une médication** pour le cas précis de votre poule...
- Il existe aussi **des services vétérinaires spécialisés à distance**, par le biais d'association à laquelle il faut adhérer.

En cas de blessure

S'il s'agit d'une poule blessée, raison de plus pour la mettre à l'écart des autres afin qu'elle puisse **se reposer tranquillement sans être harcelée par ces congénères** (vous remarquerez rapidement que les animaux n'ont aucune pitié entre eux, et que le plus faible est souvent la cible des autres).

Pour que cette période « d'isolement » soit moins stressante, il est possible de lui mettre un **compagnon calme** avec elle, qu'elle apprécie habituellement, tout en évitant les coqs de manière générale (sauf s'il s'agit d'un couple très lié et fusionnel).

!!! Attention : une boiterie peut-être une simple gêne mécanique et locomotrice, suite à un traumatisme physique ou un mauvais mouvement, mais peut également avoir **une origine virale ou bactérienne**. Raison pour laquelle il ne faut pas prendre cela à la légère.

!!! Pour info : une plaie quelque soit sa nature a besoin d'être nettoyée et désinfectée, pour limiter la prolifération rapide de germes entraînant des surinfections (et donc des complications à venir !)

Contrairement aux croyances populaires, une poule cicatrise plutôt vite et bien avec **des soins appropriés quotidiens**, même sans suture (c'est juste un peu plus long à se réparer).

Je vous invite à consulter [cette vidéo](#) et la suivante, pour vous faire une idée de la cicatrisation de plaies importantes sur l'une de nos poules.

VERS QUI SE TOURNER?

- Vers les même personnes que précédemment...
- Vers un **ostéopathe vétérinaire**, ayant quelques connaissances en volailles (c'est toujours mieux pour un diagnostic sérieux), s'il ne s'agit pas de suturer, ou de pratiquer des soins sur plaies.
- Les plaies bénignes peuvent être traitées par soi-même avec un peu d'expérience et de bon sens (voir le chapitre 6)

Par principe :

Il est évident que si les animaux ont **l'habitude d'être manipulés** depuis longtemps, cela va grandement **faciliter les soins, l'examen du praticien** vétérinaire, ou de l'ostéopathe.

5- La trousse vétérinaire de premiers secours

Il est primordial que chaque propriétaire d'animaux ait toujours à portée de main une petite trousse de secours pour **les premiers soins** (au même titre que nous en avons une pour les humains).

Cela permet simplement de nettoyer une plaie, d'administrer un antalgique en cas de coup reçu ou d'hématome visible, de faire un pansement, voire plus selon les compétences de chacun en la matière et **la proximité ou non d'un vétérinaire compétent en aviculture**.

!!! Attention : la trousse de secours est là pour parer au plus pressé **en attendant de pouvoir consulter un praticien vétérinaire spécialisé**, et non pour le remplacer !

Les produits de notre trousse de premiers secours :

Je vais simplement lister ici, les médications que nous utilisons fréquemment, et **qui n'engagent que nous et notre expérience** vis à vis des poulets et de leurs éventuelles pathologies. *Notre avis ne remplacera jamais la consultation avec un spécialiste.*

- **SERUM PHYSIOLOGIQUE** ou équivalent en dosettes individuelles : pour nettoyer les yeux, narines, et éventuellement une plaie aussi.
- **PRODUIT ANTISEPTIQUE** : pour désinfecter une plaie. Nous utilisons un mélange de teintures mères de plantes, que nous appelons le « *produit magique* », car il sert aussi bien à nettoyer, aseptiser, cicatriser, etc. Vous pouvez trouver [sa composition](#) ici.
- Le Dakin est également **un produit adapté**, que l'on trouve facilement (**il est préférable d'éviter d'appliquer de la Bétadine sur les poulets**, à cause de **l'iode** qui ne peut être **éliminée naturellement** par l'animal, et peut vite devenir toxique)
- **POUDRE D'ALUMINIUM (spray)** : pour faire un pansement si les plaies ne sont pas trop profondes, ni infectées.
- **COTHIVET** : un antiseptique et cicatrisant que l'on peut se procurer à la pharmacie ou dans un cabinet vétérinaire. *Utile sur les plaies quelles que soient leur origine, leur nature, leur étendue et leur localisation.*
- **POMMADE AU SOUFRE** : une crème « maison » à base de soufre et d'huile d'olive pour soigner la gale des tarses chez la poule (entre autres utilisations)
- **TRAUMASSEDYL** : mélange homéopathique du laboratoire Boiron, utile pour les contusions, chocs, traumatisme physique, entorses, etc.. La posologie pour un poulet est d'environ 0,25ml matin et soir, à administrer dans le bec.
- **CRÉMENDULA** : crème hydratante et cicatrisante que nous utilisons sur **le dos** des poules un peu trop sollicitées par les coqs et se retrouvant ainsi **déplumées** et **irritées** à cet endroit.



Les produits de notre petite trousse de secours

- **Disques ou carrés de COTON** : moins onéreux que des compresses, et tout aussi pratique d'usage sous réserve que le coton soit **non plucheux**, pour essuyer une plaie ou des écoulements.
- **Coton tige** : facile d'emploi, cela permet de traiter une zone bien précise.
- **Gant et serviette de toilette** : pour nettoyer du sang collé sur la tête et les plumes plus aisément, et essuyer le poulet ensuite (une bagarre entre coqs peut vite faire saigner beaucoup au niveau de la crête et des barbillons). D'autant que cela offre une seconde vie au linge de maison un peu usagé.
- **Ciseaux** : une paire de ciseaux de bureau de dimension normale, en bon état de fonctionnement. Il peut être préférable souvent de couper directement un bout de peau ou de barbillon pendant, que de le laisser se nécroser peu à peu. Sous réserve d'avoir un peu d'expérience, ou de se faire conseiller. Permet également de couper des plumes autour d'une plaie étendue, etc.
- **Seringues** : Préférer des mini seringues à insuline pour les poussins et des contenances de 2 à 5 ml pour les poules adultes.

6- Les premiers soins à prodiguer soi même

Après avoir isolé et installé l'animal dans un local propre, calme, et à l'abri des courants d'air **pour l'examiner**, prenez soin de vous nettoyer les mains, s'il faut s'intéresser à des plaies. Rappeler vous que les poules sont très vite sujet au stress, et que cela induit pas mal de pathologies, **en faisant baisser leurs défenses immunitaires**.

La manipulation du poulet, s'il n'est pas coutumier du fait, entraîne un stress supplémentaire non négligeable ; raison pour laquelle **il est utile de les habituer dès que possible à notre présence et contact**.

Voir pour cela le chapitre ?? Nos conseils & astuces.

Prenons le cas d'une poule blessée

Il faut dans un premier temps examiner l'intégralité du sous plumage pour localiser **toutes** les plaies.

Nettoyer les blessures avec le désinfectant dont vous disposez, ou bien avec de l'eau et du savon, en dégageant bien les plumes autour de chaque plaie pour juger facilement de

l'étendue et de l'ampleur de cette dernière, de manière à savoir s'il est nécessaire (ou non) de conduire l'animal chez un vétérinaire.

Si la plaie est superficielle et ne paraît pas infectée, vous pouvez la traiter par vous-même.

!!! Que faire alors ??

- après désinfection, appliquer selon votre préférence, soit du *Cothivet*, soit de l'aluminium pour y faire un pansement. Il est indispensable qu'il n'y ait pas d'infection pour appliquer un pansement ; effectivement l'aluminium pulvérisé recouvrant et tenant parfaitement sur la plaie, celle-ci sera difficilement accessible les jours suivants pour d'autres soins.
- Vérifier l'état général de l'animal. Est-il abattu, choqué, prostré, etc. ? S'alimente-t-il tout seul ou non ? Si tel est le cas, n'hésitez pas à consulter le vétérinaire.
- **Surveiller quotidiennement la blessure et son évolution** ainsi que la bonne forme et l'appétit de la poule.
- Elle doit disposer en permanence et à volonté, près d'elle, d'eau propre et de nourriture.

!!! **Pour info** : Il est normal qu'un poulet agressé physiquement (chien, renard, etc.) ne mange pas ou peu, durant les 2 à 4 jours suivant l'attaque. Ce phénomène doit vous inquiéter uniquement s'il se prolonge au delà et que l'état général ne s'améliore pas.

Prenons le cas d'une poule malade, qui éternue et présente des écoulements des yeux et des narines

Une poule peut éternuer quotidiennement sans être malade. C'est la **fréquence répétée** de ces éternuements qui doit vous alerter.

Les pathologies respiratoires du poulet sont nombreuses et peuvent rapidement être **graves** et **contagieuses**, il est donc raisonnable de consulter au plus vite un vétérinaire compétent, s'il ne s'agit pas simplement d'un petit rhume, pour obtenir un diagnostic médical permettant la délivrance d'un traitement adapté à chaque cas, ainsi qu'une **posologie individuelle ciblée**.

!!! Que faire alors ??

- S'il ne s'agit pas d'un rhume, convenez rapidement d'un rdv avec le vétérinaire, et posez vous les questions suivantes :
 - o L'animal s'alimente-t-il et s'abreuve-t-il correctement ?
 - o A-t-il perdu du poids ? Semble-t-il amaigri ? **Noter son poids actuel.**
- À l'aide d'un coton humide nettoyer les yeux, puis faire de même avec les narines. Quelles sont la consistance et la couleur de ces écoulements ? Le vétérinaire vous le demandera certainement.
- Rincer œil et narine avec du sérum physiologique, cela ne fait pas de mal, puis essuyer à nouveau avec un coton propre.

!!! **Attention** : Il est parfois préférable de s'inquiéter pour rien, que de perdre tout son troupeau par négligence.

!!! Pour info : Garder à l'esprit que tout comme un humain, une poule malade s'alimente peu ou pas du tout et boit peu également. Il faut simplement veiller à l'aider à s'hydrater, le temps de la guérison.



Soins prodigués à une poule malade

7- Nos conseils & astuces

Issus de **notre expérience personnelle**, voici quelques idées et pratiques à mettre en œuvre avec vos animaux :

Connaître l'aliment préféré de votre poule :

Ce petit **test culinaire** est amusant à réaliser, il créera un **climat de confiance**, et vous apprendrez que tous vos poulets ne préfèrent pas la même chose !! Notez simplement pour chacune d'entre elles.

!!! Quelle est l'utilité de cela ??

- Un animal blessé, malade ou choqué **ne s'alimente plus ou peu**. Cela vous permet d'estimer et de juger du **niveau de détresse** du poulet, s'il ne s'intéresse même pas à sa coquille, son petit pois préféré, ou un morceau d'emmental râpé.
- Lors de soins à pratiquer, nous vous invitons à donner ensuite à la poule son aliment préféré, afin que ce moment désagréable soit aussi ponctué **d'un instant agréable et gourmet**. Cela facilite et entretient les relations ! ☺

Savoir contenir son oiseau :

Apprendre et connaître **les gestes utiles pour manipuler votre poule** sans danger ni pour elle ni pour vous, semble une base évidente, et pourtant la plupart des gens l'ignorent.

Il existe plusieurs façons de maintenir un oiseau, selon différents besoins. La façon la plus courante est de **le tenir contre soi en maintenant pattes et ailes** pour éviter les coups (qui peuvent faire très mal). Voici [une courte vidéo de démonstration avec un coq](#)

!!! À quoi ça sert ??

- Savoir maintenir et contenir un poulet, permet de l'**examiner**, de l'**ausculter** et de le **soigner**.
- C'est plus pratique pour le mettre dans une caisse de transport lorsque l'on sait le tenir sans lui faire mal.
- Cela peut aussi vous inciter, par la suite, à lui faire un câlin ! Aussi ridicule que cela puisse paraître, **les poules adorent cela !!**

Manipulations et habituations :

Il y a des gestes à maîtriser pour tenir une poule, mais il faut aussi que tous vos sujets soient **abordables** et **manipulables**. De ce fait, il est vivement conseillé d'habituer vos animaux à divers contacts dès le début de votre relation, comme le simple fait de rester quelques secondes sur une balance pour connaître leur poids

!!! Pour quoi faire ??

- Pour **minimiser la contrainte et la crainte**, et par conséquent un stress supplémentaire inutile, aussi bien pour une simple vérification de routine, que pour un traitement.
- Parce que c'est bien plus facile de faire des soins tout seul ou d'administrer une médication, lorsque **l'oiseau est en confiance**, et se laisse faire.
- Tout simplement car cela permet aussi **de tisser un lien avec chaque animal**, et de mieux le connaître individuellement.
- Le fait de peser les poules, permet de connaître **leur poids de forme** ou de **croissance** et de s'alarmer rapidement en cas de chute de ce dernier.
- Pour administrer **le bon dosage d'une posologie** à un poulet, il faut savoir son poids exact (comme pour un chien ou un chat).



Poussin lors de la pesée

Administrer une posologie :

Être capable de donner soi-même **une médication par voie orale à une poule**, permettra des soins plus fréquents, plus adaptés, plus ciblés, selon les cas bien entendu. Il est cependant bien souvent plus facile et aisé d'opérer à deux au début, pour ne pas faire de bêtises.

Voici 2 courtes vidéos vous exposant comment procéder dans les deux cas :

- [Comment pratiquer en étant à 2](#)
- [Comment faire lorsque l'on est seul](#)

Pour mémoire, un médicament est plus efficace si il est **administré individuellement** (dans le bec lorsqu'il s'agit d'un traitement par voie orale), que collectivement dans l'eau de boisson.

!!! Oui mais quand ??

- Une médication (et par conséquent une posologie adaptée) fait suite à **l'établissement d'un diagnostic** vétérinaire ou ostéopathe.
- Suivre attentivement la prescription médicale (dosage, fréquence, durée)
- En cas de traumatisme physique ou de suspicion de choc, administrer du *Traumassedyl*, en sachant qu'au pire, si cela ne fait rien, cela ne fera pas de mal.

Conclusion

Mieux connaître vos poules vous permettra surtout de **mieux les soigner** : un petit geste au quotidien, peut vous apporter **une grande aide en cas de besoin**.

Faire des petits pas chaque jour, c'est gagner en **confiance**, en **expérience** et en **expertise**, jour après jour.

Ce guide agrémenté de vidéos, n'est qu'une première approche pour vous aider à **observer**, **analyser** et mieux **comprendre** vos poules, mais il ne remplacera jamais l'avis et le diagnostic d'un praticien vétérinaire spécialisé.

Nous espérons que ce premier ouvrage, basé sur notre expérience et notre vécu quotidien au milieu des poulets, vous a plu et apporté quelques réponses.

Nous attendons maintenant vos retours, avis, critiques et remarques avec impatience !

☺

Retrouvez les aventures de nos poules, coqs et poussins sur :

-  notre blog ceuf-poule-poussin.com dans des articles complets et détaillés
-  notre [chaîne Youtube](#) dans une variété de vidéos dédiées aux gallinacées
-  ou encore notre [page facebook](#) pour les informations journalières de notre élevage